

SIEMENS

Přehled vybraného sortimentu myček nádobí 2021/2022.

Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče



Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN87YX03CE



- třída energetické účinnosti¹: B
- energie² / voda³: 65 kWh / 9.5 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:55 h:min
- hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
- 8 programů
- 5 speciálních funkcí
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
- systém sušení Zeolith®
- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi
- glassZone
- příborová zásuvka varioDrawer Pro
- barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text
- emotionLight
- timeLight
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- otevírání dveří openAssist
- technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
- (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm



Novinka od 11/21



Home Connect

Cena: 40 990 Kč*

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN65ZX54CE



- třída energetické účinnosti¹: C
- energie² / voda³: 75 kWh / 9.5 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:55 h:min
- hladina hluku: 41 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW
- 8 programů
- 4 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi
- glassZone
- příborová zásuvka varioDrawer
- timeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
- (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm



Home Connect

Cena: 32 490 Kč*

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN85EX56CE



- třída energetické účinnosti¹: D
- energie² / voda³: 85 kWh / 9.5 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 4:35 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW
- 8 programů
- 4 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka varioDrawer
- timeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- otevírání dveří openAssist
- (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm



Home Connect

Cena: 30 490 Kč*

Plně vestavná myčka nádobí XXL, 60 cm SL73HX60CE



- třída energetické účinnosti¹: D
- energie² / voda³: 85 kWh / 9.5 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 4:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 programů
- 3 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- koše flex
- příborová zásuvka varioDrawer
- sideLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- varioPanty
- (V x Š x H): 86.5 x 59.8 x 55 cm



Cena: 25 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační. Konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SE73HX60CE



- třída energetické účinnosti¹: D
- energie² / voda³: 85 kWh / 9.5 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 4:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 programů
- 3 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- koše flex
- příborová zásuvka varioDrawer
- sideLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- varioPanty
- (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm



Novinka



Made in Germany



Cena: 24 990 Kč*

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SE63HX60CE



- třída energetické účinnosti¹: D
- energie² / voda³: 85 kWh / 9.5 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 4:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 programů
- 3 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- koše flex
- příborová zásuvka varioDrawer
- infoLight (modrý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm



Novinka



Made in Germany



Cena: 23 490 Kč*

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SN73HX48VE



- třída energetické účinnosti¹: E
- energie² / voda³: 94 kWh / 9.5 l
- kapacita: 13 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:45 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 programů
- 4 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
- výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- varioFlex systém košů
- příborová zásuvka varioDrawer
- infoLight (modrý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- varioPanty
- (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm



Home Connect

Cena: 20 490 Kč*

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SE63HX42VE



- třída energetické účinnosti¹: E
- energie² / voda³: 94 kWh / 9.5 l
- kapacita: 13 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:45 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 programů
- 3 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- varioFlex systém košů
- příborová zásuvka varioDrawer
- infoLight (modrý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm



Cena: 18 490 Kč*

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SE61IX09TE



- třída energetické účinnosti¹: E
- energie² / voda³: 92 kWh / 10.5 l
- kapacita: 12 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 4:30 h:min
- hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- 4 programy
- 2 speciální možnosti
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- aquaSensor a loadSensor
- systém košů vario
- infoLight (modrý)
- elektronické odložení startu o 3, 6 nebo 9 hodin
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm



Cena: 16 290 Kč*

Vestavná myčka nádobí, 60 cm SN57YS03CE



- třída energetické účinnosti¹: B
- energie² / voda³: 65 kWh / 9.5 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:55 h:min
- hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
- 8 programů
- 5 speciálních funkcí
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
- systém sušení Zeolith®
- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi
- glassZone
- příborová zásuvka varioDrawer Pro
- barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text
- emotionLight
- zobrazení skutečného času
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
- (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Cena: 39 990 Kč*

Vestavná myčka nádobí, 60 cm SN53ES14CE



- třída energetické účinnosti¹: C
- energie² / voda³: 74 kWh / 9.5 l
- kapacita: 13 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 4:35 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 programů
- 4 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- koše flex
- příborová zásuvka varioDrawer
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- elektronická deaktivace tlačítek
- (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Cena: 24 490 Kč*

Vestavná myčka nádobí, 60 cm SE53HS60CE



- třída energetické účinnosti¹: D
- energie² / voda³: 85 kWh / 9.5 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 4:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 programů
- 3 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- koše flex
- příborová zásuvka varioDrawer
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- elektronická deaktivace tlačítek
- (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Cena: 20 490 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační. Konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR65YX11ME



- třída energetické účinnosti¹: B
- energie² / voda³: 51 kWh / 8.5 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:45 h:min
- hladina hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- 6 programů
- 4 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
- systém sušení Zeolith®
- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- ostříkovací ramena duoPower v horním koši
- systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka varioDrawer Pro
- emotionLight
- timeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
- (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm



Home Connect

Cena: 26 990 Kč*

Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR65ZX16ME



- třída energetické účinnosti¹: C
- energie² / voda³: 59 kWh / 9.5 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:30 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 programů
- 4 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- ostříkovací ramena duoPower v horním koši
- systém košů varioFlex Pro
- příborová zásuvka varioDrawer Pro
- timeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
- (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm



Home Connect

Cena: 24 490 Kč*

Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR93EX28ME



- třída energetické účinnosti¹: D
- energie² / voda³: 67 kWh / 9.5 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:30 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 programů
- 4 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- ostříkovací ramena duoPower v horním koši
- systém košů varioFlex
- příborová zásuvka varioDrawer
- infoLight (modrý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- otevírání dveří openAssist
- varioPanty
- (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm



Home Connect

Cena: 21 990 Kč*

Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR63EX28ME



- třída energetické účinnosti¹: D
- energie² / voda³: 67 kWh / 9.5 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:30 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 programů
- 4 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- ostříkovací ramena duoPower v horním koši
- systém košů varioFlex
- příborová zásuvka varioDrawer
- infoLight (modrý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm



Home Connect

Cena: 20 490 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační. Konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm

SP63HX64KE



- třída energetické účinnosti¹: E
- energie² / voda³: 70 kWh / 8.5 l
- kapacita: 9 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:40 h:min
- hladina hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- 6 programů
- 3 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- ostřikovací ramena duoPower v horním koši
- systém košů varioFlex
- infoLight (modrý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Cena: 17 990 Kč*

Vestavná myčka nádobí, 45 cm

SR55ZS11ME



- třída energetické účinnosti¹: C
- energie² / voda³: 59 kWh / 9.5 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:30 h:min
- hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 programů
- 4 speciální funkce
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor
- ostřikovací ramena duoPower v horním koši
- systém košů varioFlex Pro
- příborová zásuvka varioDrawer Pro
- emotionLight
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče**
- elektronická deaktivace tlačítek
- technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
- (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

Cena: 24 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační. Konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Technický slovníček Siemens.

Home Connect obecně.

S aplikací Home Connect můžete snadno ovládat své domácí spotřebiče Siemens podporující Wi-Fi pomocí smartphonu. Neustále se rozšiřující síť partnerských řešení vám otevírá zcela nové perspektivy a příležitosti pro vytváření chytré domácnosti. Pro každodenní život, který je efektivní a vzrušující jako nikdy předtím. Díky technologii Home Connect je nyní budoucnost vzdálena na jedno kliknutí: můžete mít kdykoliv přehled o nastavení vašeho spotřebiče a přijímat automatická oznámení, jakmile se vybraný program dokončí. Vaše spotřebiče by se měly přizpůsobit vašemu časovému plánu, nikoliv naopak. S aplikací Home Connect můžete snadno vybírat programy a spouštět své produkty Siemens s technologií Wi-Fi kdykoliv jste mimo domov.



openAssist: snadné otevírání dveří bez madla.
Vybrané plně integrované myčky nádobí značky Siemens jsou vybaveny pohodlným systémem otevírání dveří openAssist. Stačí pak lehce stisknout dvířek k jejich otevření. Funguje velmi snadno a také umožňuje bezproblémovou integraci do všech moderních kuchyní bez viditelných rukojetí.



varioPanty: maximální univerzálnost instalace.
Ani u spotřebičů s instalací do výšky už není třeba pod dvířky myčky nechávat nevzhlednou mezeru. Se speciálními varioPanty se dvířka při otevírání a zavírání mírně posouvají nahoru a dolů, mezera mezi myčkou a kuchyňským nábytkem proto může být minimální a spotřebič v kuchyni prakticky neviditelný.



timeLight: všechny důležité informace se promítají na podlahu.
S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývajících dobách do konce programu, aktuálním stavu programu, a dokonce i případné chybové hlášky. Všechny důležité informace tak snadno zjistíte na první pohled.

Myčky nádobí Home Connect: pro každého, kdo chce svou myčku ovládat odkudkoliv a kdykoliv.

Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajících času mytí nebo dokonce automatická upozornění, že docházejí tablety nebo leštadlo na chytrý telefon nebo hodinky – tohle všechno je možné s technologií Home Connect. Instalace a ovládání aplikace je navíc snadné, protože QR kód pro propojení myčky s aplikací Home Connect je umístěn přímo na panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – s novou generací myček nádobí Siemens.

Ovládejte své domácí spotřebiče pomocí aplikace Home Connect



emotionLight: Poutavé osvětlení interiéru myčky nádobí v modré barvě.
Dvě LED světla na horní hraně rámu dveří ponoří interiér myčky a nádobí do chladného modrého světla. Světlo se automaticky rozsvítí, když se myčka otevře a opět zhasne, když se myčka zavře



Tlačítko Oblíbené: Vyberte si svého favorita.
Vaše oblíbená volba dostupná jedním stisknutím: pomocí tlačítka Oblíbené je vaše myčka nádobí ještě osobnější. Jednoduše zadejte nejpoužívanější kombinaci mycího programu a přídatné funkce. Pak jí můžete pohodlně vyvolat stisknutím tlačítka nebo pomocí aplikace Home Connect.



aquaStop®: Doživotní záruka proti škodám způsobených vodou.
aquaStop® bezpečnostní systém zabraňuje vzniku jakýchkoli škod způsobených vodou, ať už v přítokové hadici či netěsněním ve spotřebiči. Siemens garantuje tuto záruku po celou dobu životnosti myčky nádobí.

Rozměry pro vestavbu 60cm myček nádobí

Výška soklu v mm	Výška korpusu 655–765 mm										Výška korpusu 705–815 mm												
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210										81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215											81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220												81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

81,5

Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s „normálními“ panti

81,5

Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s varioPanty

81,5

Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panti

86,5

Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s „normálními“ panti

86,5

Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s varioPanty

86,5

Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panti

Možnosti instalace pod tímto označením nejsou vhodné pro myčky s funkcí timeLight, jelikož potom není vidět

*do výšky dekorací desky 22 mm

varioPanty – dokonalé zabudování plně integrovaných myček.

Mezi dekoračními panely kuchyně, nízkým soklem a vysoko položenou pracovní deskou už nevznikají nevzhledné mezery. Při otevření myčky nádobí s varioPanty se dekorační dvířka posunou mírně nahoru. Nebude tak docházet ke kolizím se spodní částí spotřebiče: nové varioPanty umožňují zabudovat myčku nádobí nad sokl vysoký pouhých 5 cm.



Specifikace a výhody nových varioPantů:

- dostupné pro spotřebiče vysoké 81,5 cm a 86,5 cm,
- umožňují zvýšenou instalaci s minimálními mezerami,
- jednoduchá a rychlá instalace,
- minimální mezera mezi spotřebičem a dekoračním panelem,
- omezení rizika skřípnutí prstů nebo znečištění prostoru mezi panelem a dvířky myčky zapadlými zbytky jídla.

Rozměry a technické detaily

60cm myčky nádobí	Min. výška soklu	Max. výška soklu	Min. délka předního panelu	Max. délka předního panelu	Max. váha předního panelu
Standardní výška (81,5 cm)	50 mm	220 mm	655 mm	765 mm	11 kg
XL výška (86 cm)	50 mm	220 mm	705 mm	815 mm	11 kg



* * záruční podmínky najdete na:
<https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

Q8ACZS1221